

CAIET DE SARCINI

privind achiziția de materiale pentru întreținerea spațiilor de învățământ





Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant oferta tehnico-financiară.





Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile *Caietului de sarcini*, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din *Caietul de sarcini*. Oferirea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în *Caietul de sarcini* atrage descalificarea ofertantului.





Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „sau echivalent”.


Obiectul achiziției: Universitatea de Vest din Timișoara își propune să efectueze o achiziție strategică de **materiale pentru întreținerea spațiilor de învățământ**, având ca principal obiectiv facilitarea executării sarcinilor de reparații și întreținere a diverselor bunuri aferente spațiilor de învățământ. Este important să subliniem că achiziționarea de materiale adecvate și de calitate este esențială pentru eficiența și siguranța operațiunilor de reparații și întreținere menționate mai sus.


Termen și adresa de livrare: Livrarea produselor se va face la Magazia centrala/locația indicată de achizitor și va fi anunțată cu minim 5 zile înainte de livrare. Livrarea, descărcarea și manipularea produselor se va face de către furnizor până în interiorul locației specificate.


Nr. Crt	Denumire produs	Caracteristici tehnice	U.M.	Cantitate totala	Poza informativă produs
1	CAPAC AUTOADEZIV PT CABLURI DE PODEA	CAPAC AUTOADEZIV PT. PROTECTIE CABLURI DE PODEA DESCRIERE DETALIATA - LUNGIME - 2 ML - LATIME - 5 CM - MATERIAL PVC - PROTECTIE A CABLURILOR IMPOTRIVA DETERIORARII - APLICARE AUTOADEZIVA	BUC	10	
2	CABLU ELECTRIC PLAT	CABLU ELECTRIC PLAT YDYT TIP INTENC - 3 X 1.5 MMMP TIP IZOLATIE - PVC NR. CONDUCTORI - 3 X 1.5	ML	100	
3	BROSCUTA BIROU CU CILINDRU	BROSCUTA BIROU CU CILINDRU SIFLACUTA TIP L MARCA GTV 52490 - SAU ECHIVALENT LUNGIME - 40 MM LATIME - 40 MM DIAMETRU - 19 MM RECOMANDAT PENTRU SERTARE CHEIE PLIABILA	BUC	50	
4	SURUB PENTRU LEMN	SURUB PENTRU LEMN, DULGHERIE CAP INECAT 3 X 50 500 BUC / CUTIE	BUC	1000	



5	POPNIȚ CU CAP MARE ALUMINIU	POPNIȚ CU CAP MARE ALUMINIU - 4.8 X 18 MM CAP BOMBAT -	BUC	500	
6	SEMI - CILINDRU	SEMI - CILINDRU - THIRARD-STD- 40 X 10 - 3 CHEI BRAND- THIRARD - SAU ECHIVALENT ALAMA NICHELATA - TIP CHEIE - NEPATENTATA MECANISM CU 5 PINI CAMA ANTI-SMULGERE DIMENSIUNE - 40 X 10 MM	BUC	20	
7	SET 16 SURUBURI	SET 16 SURUBURI FIXARE STICLA - INOX BRAND: OEM SAU ECHIVALENT PENTRU MONTARE PANOURI DIN STICLA 12 X 20 MM - ARGINTIU 80 BUC = 5 SETURI (16BUC/SET)	BUC	80	
8	AERISITOR AUTOMAT CU IESIRE LATERALA	AERISITOR AUTOMAT FERRO IESIRE LATERALA 1/2 CU VALVA ANTIREFLUX BRAND: FERRO SAU ECHIVALENT CONCEPUT PENTRU MONTAREA IN SISTEMELE DE INCALZIRE IN CLADIRI, CA MASURA DE SIGURANTA AUTOMATA IN PREVENIREA ACUMULARII EXCESIVE A AERULUI. MONTAJ VERTICAL	BUC	50	



9	BATERIE LAVOAR CU SENZOR	BATERIE LAVOAR CU SENZOR - TRENDY S - SAU ECHIVALENT CROM. MONTARE PE CHIVETA ROBINET DE AMESTEC PENTRU APA CALDA / APA RECE INCLUS IN PACHET ELECTROVALVA CERAMICA DISTANTA REGLABILA	BUC	20	
10	PARA DE DUS SUPERIOARA	PARA DE DUS SUPERIOARA- 11CM TRENDYS - SAU ECHIVALENT DESTINATIE - COLOANE DE DUS MATERIAL - ABS, DUZE DIN SILICON PARTEA INFLETATA ARE DIAMETRUL 1/2	BUC	70	
11	RACORD FLEXIBIL	RACORD FLEXIBIL 5/4" X 40/32 ALCAPLAST A750, - SAU ECHIVALENT CU PIULITA DIN PLASTIC + VENTIL CHIVETA CU SITA DIN OTEL INOXIDABIL A31	BUC	200	
12	RACORD FLEXIBIL	RACORD FLEXIBIL 6/4" X 40/50 ALCAPLAST A770- SAU ECHIVALENT PIULITA DIN PLASTIC + VENTIL CHIVETA CU SITA DIN OTEL INOXIDABIL ,A33	BUC	50	


13	<p>RACORDURI FLEXIBILE BATERIE</p>	<p>RACORDURI FLEXIBILE BATERIE MONOCOMANDA FERRO L= 60 CM DESTINATIE APA TIP RACORD PENTRU BATERII CONECTICA NU SE APLICA RACORD FILET 1/2' PRESIUNE MAXIMA (BAR) 10 LUNGIME 60 CM MATERIAL INOX FILET M10, L20 MM 100 BUC = 50 SETURI (2BUC/SET) CONTINUT PACHET - 2 X RACORDURI FLEXIBILE = UN SET.</p>	Buc	100	
----	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	---------------------------------------------------------------------------------------


14	<p>RACORDURI FLEXIBILE MONOCOMANDA</p>	<p>RACORDURI FLEXIBILE MONOCOMANDA FERRO SAU ECHIVALENT LUNGIME 40 CM RACORD FLEXIBIL CU IMPLETTURA DIN OTEL INOXIDABIL, CU CAPAT SCURT SI LUNG LUARNITTURA 1/2"XM10X1 PRESIUNE NOMINALA: 1,0 MPA (10 BAR) TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU: 90°C AGENT DE LUCRU: APA (INSTALATII DE APA CALDA/RECE SI INCALZIRE CENTRALA) RACORD OLANDEZ: ALAMA PLACATA CU NICHEL SAU CROM CW617N FURTUN INTERIOR: CAUCIUC SINTETIC EPDM IMPLETTURA EXTERIOARA SI MANSONUL DE PRINDERE: OTEL INOXIDABIL AISI 304 GRNITURI O-RING SAU PLATE: EPDM SI NBR 100 BUC = 50 SETURI (2BUC/SET) CONTINUT PACHET - 2 X RACORDURI FLEXIBILE = UN SET.</p>	Buc.	100	
----	----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------

	<p>15</p> <p>RACORDURI FLEXIBILE MONOCOMANDA</p>	<p>RACORDURI FLEXIBILE MONOCOMANDA FERRO SAU ECHIVALENT LUNGIME 50 CM RACORD FLEXIBIL CU IMPLETTURA DIN OTEL INOXIDABIL, CU CAPAT SCURT SI LUNG LUARNITURA 1/2"XM10X1 PRESIUNE NOMINALA: 1,0 MPA (10 BAR) TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU: 90°C AGENT DE LUCRU: APA (INSTALATII DE APA CALDA/RECE SI INCALZIRE CENTRALA) RACORD OLANDEZ: ALAMA PLACATA CU NICHEL SAU CROM CW617N FURTUN INTERIOR: CAUCIUC SINTETIC EPDM IMPLETTURA EXTERIOARA SI MANSONUL DE PRINDERE: OTEL INOXIDABIL AISI 304 GRNITURI O-RING SAU PLATE: EPDM SI NBR 100 BUC = 50 SETURI (2BUC/SET) CONTINUT PACHET 2 X RACORDURI FLEXIBILE DE 50 CM = UN SET</p>	<p>Buc.</p>	<p>100</p>	
--	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------

16	<p>BATERIE PISOAR CU SENZOR</p>	<p>BATERIE PISOAR CU SENZOR - TRENDY S 7016 SAU ECHIVALENT MATERIAL: OTEL CROMAT ANTICOROZIV - INOX ALIMENTARE: 6V DC INTEGRATE IN CORPUL BATERIEI CONSUM: SUB 0,5MW (DC) (4 BATERII R6 ASIGURA PANA LA 2 ANI DE FUNCTIONARE) ZONA DETECTARE: 20-60 CM PRESIUNE APA: 0,1 - 0,6 MPa DEBIT APA 0.3 L/S PRESIUNE DE LUCRU 0.5-5 BAR Timp de spalare 2-15 SEC COMANDA ELECTRONICA PISOAR</p>	BUC	10	
17	<p>SET CLESTE INSTALATOR</p>	<p>SET CLESTE INSTALATOR KNIPEX COBRA HIGH - TECH SAU ECHIVALENT DISPOZITIV AUTOBLOCARE, MANERE MULTICOMPONENTE - 150 - 300 MM. 001955S9 ROLA DE SCULE DIN MATERIAL POLIESTER 1 X CLESTE CHEIE 150MM 1 X CLESTE CHEIE 250MM 1 X CLESTE CHEIE 300MM AMBALARE SET - 3 BUC 12 BUC = 4 SETURI</p>	BUC	12	

18	DETECTOR DE METALE	<p>DETECTOR DE METALE - GMS 120 - BOSCH 0601081000 - SAU ECHIVALENT GEANTA TEXTILA - BATERIE ALCALINA CLASA DE UTILIZARE - PROFESIONALA ADANCIME DE DETECTARE OTEL - 120 MM ADANCIME DE DETECTARE CONDUCTORI SUB TENSIUNE - 50 MM. TENSIUNE ACUMULATORI - 9V - BATERII ALCALINE GEANTA TEXTILA</p>	BUC	1	
19	CENTURA CU SUPORT SCULE	<p>CENTURA DE PANTALONI CU SUPORT SCULE SI UNELTE STANLEY - SAU ECHIVALENT MATERIAL TEXTIL TIP PRODUS - BORSETA CULOARE - NEGRU REZISTENȚĂ MAX.: 0,677 KG LUNGIME - 300 MM LATIME - 65 MM</p>	BUC	2	

20	ROLE UNIVERSALE PT CABINA DUS	SET ROLE UNIVERSALE PENTRU CABINA DE DUS, CU RULMENTI 4 BUC ROLE SUPERIOARE - DOUBLE 4 BUC ROLE INFERIOARE - SIMPLE CAPACE INCLUSE INALTIMEA TOTALA A AXULUI: 33MM DIAMETRU ROTII- 23MM DIMENSIUNEA RECOMANDATA A DESCHIDERII USII DE DUS: 11-12MM MATERIAL: PLASTIC, OTEL CAPACE INCLUSE AMBALARE SET - 8 ROLE 120 ROLE = 15 SETURI	BUC	120	
----	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	---------------------------------------------------------------------------------------

21	<p>SET BURGHIIE IN TREPTE</p>	BUC	10	
<p>SET 5 BURGHIIE CONICE IN TREPTE OTEL BRAND: OEM CHOIN TISSUE - SAU ECHIVALENT BURGHIIE CONICE DIN OTEL DE MARE VITEZA HSS. DIMENSIUNI DE BURGHIIE: 1: 3/16 "LA 1/2" 6 GRADE (3/16 " , 1/4 " , 5/16 " , 3/8 " , 7/16 " , 1/2 ") 2: 1/4 " PANA LA 3/4 " 9 GRADE (1/4 " , 5/16 " , 3/8 " , 7/16 " , 1/2 " , 9/16 " , 5/8 " , 11/16 " , 3/4 ") 3: 1/4 " PANA LA 1-3 / 8 " 10 GRADE (1/4 " , 3/8 " , 1/2 " , 5/8 " , 3/4 " , 7/8 " , 1 " , 1-1 / 8 " , 1-1 / 4 " , 1-3 / 8 ") 4: 1/4 " PANA LA 1-3 / 8 " 10 GRADE (1/4 " , 3/8 " , 1/2 " , 5/8 " , 3/4 " , 7/8 " , 1 " , 1-1 / 8 " , 1-1 / 4 " , 1-3 / 8 ") 4: DE LA 3/16" LA 7/8" 12 GRADE (3/16 " , 1/4" , 5/16 " , 3/8" , 7/16 " , 1/2" , 9/16 " , 5/8" , 11/16 " , 3/4 " , 13/16" , 7/8 ") 5: DE LA 1/8" LA 1/2" 13 GRADE (1/8 " , 5/32 " , 3/16" , 7/32 " 1/4 " , 9/32 " , 5/16" , 11/32 " , 3/8 " , 13/32 " , 7/16" , 15/32 " , 1/2") BURGHIIE CONCEPUTA PENTRU: LUCRUL CU LEMN, CU FOI DE OTEL CU PERETI SUBTIRI, CU PLACI DE ALUMINIU, CU MATERIALE PLASTICE CU GROSIMEA DE PANA LA 3 MM. AMBALARE SET - 5 BUC/SET 10 BUC = 2 SETURI</p>				

Termen si adresa de livrare: Livrarea produselor se va face la Magazia centrala/locația indicată de achizitor și va fi anunțată cu minim 5 zile înainte de livrare. Livrarea, descărcarea și manipularea produselor se va face de către furnizor până în interiorul locației specificate.

Termenul de livrare: 45 zile de la semnarea contractului.

Recepționarea produselor: Se face la adresa indicată de achizitor, prin verificarea corespondenței dintre specificațiile produselor și specificațiile din *Caietul de sarcini*, de către reprezentantul achizitorului în prezența reprezentantului furnizorului. Produsele care nu corespund solicitărilor din prezentul *Caiet de sarcini* vor fi înlocuite cu produse corespunzătoare pe cheltuiala furnizorului, iar în cazul contrar, factura se refuză la plată.

Ritmicitate: Livrarea produselor se va face într-o singură tranșă.

Termen de garanție: minim 2 ani

Condiții de plată: Termenul de plată este de 30 de zile de la semnarea, fără obiecțiuni, de către Comisia de recepție, a Notei de recepție și constatare diferențe cantitative și calitative, doar după livrarea conformă a produselor în totalitatea lor pe baza facturii emise de către Furnizor care însoțește produsele la sediul Achizitorului. Plata se va face în lei cu O.P. prin Trezorerie.

Alte condiții: În mod obligatoriu ofertanții vor include în oferta tehnică, și respectiv oferta financiară, pozele produselor oferite într-o rezoluție care să permită identificarea cu exactitate a denumirii produselor, brand-ul/marca, ID-ului, codului de produs, etc. acestea fiind poze referențiale pentru evaluarea și verificarea produselor la livrare.

Ofertanții vor ține cont de faptul că elaborarea ofertei tehnice, și respectiv a ofertei financiare, se va realiza doar pe formularele indicate în documentația de atribuire a contractului.

Șef Serviciul Administrativ
Morar Gabriel



AVIZAT
Director General Administrativ Adjunct
Petcu Vlad



Șef Atelier de Întreținere
Balint Alexandru



Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223 Timișoara, România

Tel: +40-(0)256-592.178

E-mail : serviciul.administrativ@e-uvf.ro

www.uvf.ro